

Kruidenrijke bufferstroken voor vee



Webinar 3 sept 2025, 19.30 uur

Walter Jaaltink - landschapscoördinator

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap



KROMME RIJNLANDSCHAP

Verloop webinar

wie is wie

verloop van de webinar

vragen stellen, tijdens de presentatie in de chat en na de presentatie live stellen

aanmelden

Gezocht

10 boeren die 500-1000 m² bufferstrook
in september zouden willen doorzaaien
als onderdeel van een proef.

Wat is het?

Kruidenrijk buffet voor het vee


een gunstige mineralenopbrengst
ondanks de mindere gewasopbrengst



Waarom?

Verplichte bufferstroken, waar niet gemest mag worden, ten gunste van de waterkwaliteit.

Minder agrarische opbrengst - op zoek naar een alternatieve benutting.



Waarom?

1. vergelijkbare voedingswaarde met alleen gras
2. beter bestand is tegen droogte door de diepe worteling.
3. kan mee met normale agrarische stroom
4. biodiversiteit & verbindende ecologische functie van perceel naar perceel.
5. beeld en beleving van het agrarisch landschap



Uitgangspunten soortenkeuze

- eetbaar voor het vee met voederwaarde
- aanvullen biodiversiteit meer dan standaard
- alles kan mee in de agrarische stroom
- basismengsel voor alle grondsoorten is gelijk
- toevoeging van soorten specifiek voor klei en zand
- en vlinderbloemigen die lucht stikstof binden

Welke soorten

Vlinderbloemigen die luchtstikstof binden

witte klaver



rode klaver



luzerne



rolklaver



Bron wikipedia en flora

Welke voedingsrijke soorten

Links: Gewone margriet, knoopkruid, smalle weegbree



cichorei, kleine pimpernel
wilde peen, scherpe boterbloem

Hoe uitvoeren?

1. *Doorzaaien* - alleen kruiden inbrengen in bestaande grasmatten
2. *Inzaaien* - gras en kruiden inzaaien in voorbereid zaaibed

zaaitijd: september – oktober

vanwege betere kans kruidenontwikkeling door:
hoge luchtvochtigheid, warme grond en langzame groei gras.

Welke zaaimethode

dubbele prikrol zaaimachine

wied eg met zaaisysteem

schijven zaaimachine (Single disc seeder, Novag)



*Belangrijk is dat zaad in de grond komt
èn goed contact maakt met de grond*

Monitoring en gegevens verzamelen

Voorafgaand vind een nulmeting plaats.

Dan volgt:

- monitoren november: 25, mei 26, sept/okt 26
- bijeenkomst kennis delen: augustus 26

Samenwerken met
Boerennatuur en ANV Krommerijn



Voorwaarden voor deelname

- 500 - 1000m² bufferstrook inzetten
- breedte strook 3,00m, (min 1,50m = breedte machine)
- zelf vooraf kort maaien (1-2cm) en afvoeren
- zaad en inzaaien wordt tbs gesteld
- monitoring gedurende twee jaar toestaan
- ervaring delen in groepsoverleg

Aanmelden

mail de landschapscoördinator

w.jaaltink@bunnik.nl

info@krommerijnlandschap.nl



Kromme Rijnlandschap

Hulp bij landschap en natuur op particulier terrein in de Kromme Rijnstreek.

Voor behoud en ontwikkeling van het landschap:

- waardevolle natuur- en landschapselementen
- en karakteristieke erfbeplantingen.



Werkgebied landschapscoördinator

